

SCHEMA DI COLTURA COCCO/HYDRO

Periodo di crescita 18 ore di luce Aggiungere i funghi al substrato cocco/hydro	Silica Power per 10L d'acqua	B.A.C. Concime crescita/ fioritura EC	B.A.C. Stimolatore radici / fioritura da 1 a 2 ml per 10L	Valore del pH		B.A.C. Concime fogliare 20 ml per 5 L	B.A.C. Pro-Active 10 ml per 1 L spruzzare 1-3 ml per 10 L somministrare *****	B.A.C. Final Solution 6 ml per 10 L	B.A.C. F1 Extreme PK Booster EC 0,6	B.A.C. Climatizzatore				
				Hydro	Cocco					Irrigazione (assorbimento pianta) per m2 ****	U.R. Aria Umidità	Temp. Acqua °C	Ambiente/pianta temperatura Giorno-Notte °C	Ventilatore a piantana Acceso/ Spento
1° giorno di crescita	1ml	1.6 crescita A+B	Stimolatore delle radici	5.0	6.0	spruzzare 1 volta				10 L	85%	22	24/24	Spento*
2° giorno di crescita	1ml										80%		24/24	Spento
3° giorno di crescita	1ml						spruzzare 1 volta				80%		24/24	Spento
4° giorno di crescita	1ml	1.6 crescita A+B	Stimolatore delle radici	5.0	6.0					1 L	80%	22	24/24	Spento
5° giorno di crescita	1ml										75%		24/24	Spento
6° giorno di crescita	1ml										75%		24/24	Spento
7° giorno di crescita	1ml	1.7 crescita A+B	Stimolatore delle radici	5.1	6.0					1.5 L	75%	22	24/24	Spento
8° giorno di crescita	1ml										75%		24/24	Spento
9° giorno di crescita	1ml						spruzzare 1 volta				70%		24/24	Spento
10° giorno di crescita	1ml	1.7 crescita A+B	Stimolatore delle radici	5.1	6.0					2.0 L	70%	22	24/24	Minimo
11° giorno di crescita	1ml										70%		24/24	Minimo
12° giorno di crescita	1ml										70%		24/24	Minimo
13° giorno di crescita	1ml	1.8 crescita A+B	Stimolatore delle radici	5.2	6.0					2.0 L	70%	22	24/24	Minimo
											70%		24/24	Minimo
Periodo di fioritura														
12 ore di luce														
1ª settimana di fioritura	1ml	1.8 fioritura A+B	Stimolatore delle radici	5.3	6.0	spruzzare 1 volta	somministrare 1 volta alla settimana			2.0 L	65%	22	28/20	Minimo**
2ª settimana di fioritura	1ml	1.9 fioritura A+B	Stimolatore della fioritura	5.5	6.0		somministrare 1 volta alla settimana			3.0 L	60%	22	28/20	50%
3ª settimana di fioritura	2ml	2.0 fioritura A+B	Stimolatore della fioritura	5.8	6.0	spruzzare 1 volta	somministrare 1 volta alla settimana			4.0 L	60%	22	28/20	50%
4ª settimana di fioritura	2ml	2.1 fioritura A+B	Stimolatore della fioritura	5.8	6.0		somministrare 1 volta alla settimana	*****		5.0 L	55%	22	28/20	75%
5ª settimana di fioritura	2ml	2.2 fioritura A+B	Stimolatore della fioritura	5.8	6.0		somministrare 1 volta alla settimana	** somministrare 1 volta		6.0 L	55%	22	28/20	75%
6ª settimana di fioritura	2ml	2.2 fioritura A+B	Stimolatore della fioritura	5.8	6.0		somministrare 1 volta alla settimana		0,6 EC Booster	8.0 L	50%	22	28/20	100%
7ª settimana di fioritura	3ml	2.2 fioritura A+B	Stimolatore della fioritura	5.8	6.0		somministrare 1 volta alla settimana		0,6 EC Booster	10.0 L	45%	22	28/20	100%
8ª settimana di fioritura	3ml	2.2 fioritura A+B	Stimolatore della fioritura	5.8	6.0		somministrare 1 volta alla settimana		0,6 EC Booster	9.0 L	40%	22	28/20	75%***
9ª settimana di fioritura	3ml	1.9 fioritura A+B	Stimolatore della fioritura	6.0	6.0		somministrare 1 volta alla settimana		0,6 EC Booster	8.0 L	40%	22	28/20	75%****

Riutilizzare gli slab: sciacquare prima con un pH di 5.2 e un EC di 0.4 (EC nell'acqua). Sciacquare gli slab di cocco / i vasi con un pH di 6.0 e un EC di 0.4 (EC nell'acqua). Dopodiché mescolare sempre la Calce B.A.C. e i Biogranuli nel Cocco.
24 ore prima di mettere le piante somministrare sempre The Final Solution in gocce sugli slab o spruzzarlo sui vasi o sulle vasche di cocco. Adesso si può riutilizzare tutto. Questo schema di coltura è una linea guida per avere una produzione ottimale, ma non seguite cecamente i valori EC e la frequenza di irrigazione, poiché ciò dipende anche dal clima (osservate le piante). Durante il periodo estivo vi consigliamo di usare un valore EC più basso a causa della temperatura elevata.

- * Non posizionare ventilatori SULLE piante. Utilizzarli per far circolare l'aria nell'ambiente.
- ** Al minimo
- *** Fare attenzione ai funghi nocivi!
- **** Gli ultimi 3 giorni non bagnare più e non dirigere i ventilatori sulla cima. (Bruciatura foglie)
- ***** Nei sistemi di ricircolo non riutilizzare quest'acqua. (solo sali di scarto).
Questa Final Solution si deve somministrare una sola volta.